

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; http://55.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

« 22 » сентября 2021 г. № КНМ 55220041000100933614

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 995

“ 12 ” мая 2022г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Центр развития ребёнка
- детский сад № 139"
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Филипповой Анастасией Юрьевной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, плановой выездной проверки, на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 12 апреля 2022 года № 995 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребёнка - детский сад № 139", 644123 г. Омск ул. Дмитрисва, д. 3, к.5, ИНН 5507041733, ОГРН 1025501382466

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- учреждение не имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования (имеется отрицательное санитарно-эпидемиологическое заключение на Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Центр развития ребёнка - детский сад № 139" от 17.03.2014 г.) (п. 1.4 СП 2.4.3648-20);

- эмалированный чайник, для кипячёной воды, в группе № 7, эмалированные кастрюли для I и III блюд в группе № 9, эмалированные чайник и кастрюли в группах: №№ 4, 6, 10, 12 - с дефектами эмали; на пищеблоке для приготовления блюд (III, II блюда) используется посуда из алюминия (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);

- санитарно-техническое оборудование (унитаз для персонала) в туалетной группы № 7 - в неисправном состоянии; детский унитаз (бачок) в туалетной группы № 6 с дефектом (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20);

- напольное покрытие в постирочной имеет дефекты и повреждения (отсутствует местами плитка), что не позволяет проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);

- в буфетной группы № 3 моечная раковина с дефектами эмали, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);

- нарушена целостность потолка (в раздевальной, туалетной группы № 3; в раздевальной, буфетной и туалетной группы № 2, в туалетной группы № 7 – отхождение покрасочного слоя и побелки; в спальне группы № 4 - отхождение побелочного слоя), целостность стены и потолка (в постирочной – отхождение местами покрасочного и побелочного слоя, вздутие побелочного слоя, в туалетной группы № 11 - трещины покрасочного слоя, следы протекания в виде сухих жёлтых пятен, в буфетной группы № 6 – трещины побелочного слоя; в уличном тамбуре группы № 4 – отхождение местами побелочного и покрасочного слоя, сквозные трещины в стене), целостность стены (в гладильной – нарушена целостность плитки; в уличных тамбурах групп №№ 2, 3, спальне группы № 3 – трещины и отхождение покрасочного слоя; в спальне группы № 7 – обои с дефектами, местами отошедшие от стены, в туалетной групп: №№ 6, 8 – отхождение побелочного слоя, следы протекания в виде сухих жёлтых пятен, в туалетной группы № 10 – трещины покрасочного слоя), что не позволяет проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

- помещения прачечной, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции или системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением (п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20);

- превышает предельная наполняемость групп детьми (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20):

№ п/п	группа	Списочный состав детей	Площадь игровой, м ²	Норма площади на 1 ребенка в групповой, м ²	Фактически площадь на 1 ребенка в групповой, м ²	Расчетное число мест в групповой, исходя из нормы площади, детей	Превышение, чел
1.	1-я младшая № 2	35	53,1	2,5	1,5	21	14
2.	1-я младшая № 5	31	52,7	2,5	1,7	21	10
3.	2-я младшая № 3	35	52,6	2	1,5	26	9
4.	2-я младшая № 8	35	54,9	2	1,5	27	8
5.	Средняя № 6	36	50,8	2	1,4	25	11
6.	Средняя № 9	36	54,7	2	1,5	27	9
7.	Старшая № 1	35	51,5	2	1,4	25	10
8.	Старшая № 4	33	51,9	2	1,5	25	8
9.	Старшая № 7	34	50,7	2	1,4	25	9
10.	Подготовительная № 10	32	55,9	2	1,7	27	5
11.	Подготовительная № 11	32	55,6	2	1,7	27	5
12.	Подготовительная № 12	34	49,9	2	1,4	24	10

- не выполнены нормы по потреблению: мяса, печени говяжьей, рыбе и рыбопродуктам, яйцам, молоку, молочным и кисломолочным продуктам, овощам, фруктам и ягодам свежим, сокам; перевыполнены нормы по макаронным изделиям, за март 2022 г. для детей 1-3 лет; не выполнены нормы по потреблению: мяса, печени говяжьей, птице, рыбе и рыбопродуктам, яйцам, молоку, молочным и кисломолочным продуктам, творогу, сыру, овощам, фруктам и ягодам свежим, сокам; перевыполнены нормы по макаронным изделиям, за март 2022 г. для детей 3-7 лет (табл. 1 прил. 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- не выдерживаются суммарные объемы блюд: завтрака для детей с 1-3 лет (все 10 дней), выдается 280-340 гр. (норма не менее 350 гр. на ребёнка 1-3 лет); уплотненного полдника для детей с 1-3 лет (в 3, 6, 8, 10 дни), выдается 450-460 гр. (норма не менее 500 гр. на ребёнка 1-3 лет); завтрака для детей с 3-7 лет (во 2, 10 дни), выдается 350-355 гр. (норма

не менее 400 гр. на ребёнка 3-7 лет); уплотненного полдника для детей с 3-7 лет (в 1, 3, 6, 8, 10 дни), выдается 455-570 гр. (норма не менее 600 гр. на ребёнка 3-7 лет) (п. 8.1.2 приложение 9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- калорийность обеда и его химический состав по содержанию белков, углеводов, установленные лабораторным путем, выше величин, полученных расчетным путем и выше предела допустимых отклонений (+8,7%, +17,0%, при норме $\pm 5\%$), содержание жира ниже величин, полученных расчетным путем и ниже предела допустимых отклонений (-10,6%, при норме $\pm 5\%$), что подтверждается протоколом испытаний готовых блюд на калорийность от 29.04.2022 г. № 10377, выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- не обеспечена иммунизация ряда сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок, отсутствуют сведения о вакцинации, или медицинском отводе от профилактических прививок, против гепатита А- Ахметова А.О., Рзаева Н.Ф., против дизентерии- Ахметова А.О., Драчевская Н.А., Муфталиева С.А., Рзаева Н.Ф., Плетнев А.В., Стефан С.Р. (п.64. СанПиН 3.3686-21, ФЗ -157 ст.3, 5; ФЗ -52 ст. 11, 28, 35).

что является нарушением:

1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ, ст. 11, ст. 28, 35, 29 ч.1, 3, 39 ч. 3;

2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 1.4, 2.4.6.2, 2.4.11, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.4, 2.11.2, 2.11.4, 3.1.1;

3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", табл. 1 прил. 7, п. 8.1.2 приложение 9 таблица 3, п. 8.1.2.3;

4. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п.64.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены.)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Центр развития ребёнка - детский сад № 139", 644123 г. Омск ул. Дмитриева, д. 3, к.5, ИНН 5507041733, ОГРН 1025501382466

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Обеспечить наличие положительного санитарно-эпидемиологического заключения на действующее наименование на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования (п. 1.4 СП 2.4.3648-20);	30.11.2023
2.	Заменить эмалированный чайник, для кипячёной воды, в группе № 7, эмалированные кастрюли для I и III блюд в группе № 9, эмалированные чайник и кастрюли в группах: №№ 4, 6, 10, 12 с дефектами эмали; - на пищеблоке для приготовления блюд (II, III блюда) использовать посуду из нержавеющей стали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);	30.11.2023

3.	Привести в исправное состояние санитарно-техническое оборудование (унитаз для персонала) в туалетной группы № 7; - обеспечить наличие детского унитаза (бачка) в туалетной группы № 6, без дефектов (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20);	30.11.2023
4.	Обеспечить наличие гладкого, без дефектов и повреждений напольного покрытия в постирочной, позволяющего проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);	30.11.2023
5.	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности моечной раковины в буфетной группы № 3, позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);	30.11.2023
6.	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности потолка (в раздевальной, туалетной группы № 3; в раздевальной, буфетной и туалетной группы № 2, в туалетной группы № 7; в спальне группы № 4), поверхности стены и потолка (в постирочной, в туалетной группы № 11, в буфетной группы № 6; в уличном тамбуре группы № 4), поверхности стены (в гладильной; в уличных тамбурах групп №№ 2, 3, спальне группы № 3; в спальне группы № 7, в туалетной групп: №№ 6, 8, в туалетной группы № 10), позволяющей проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);	30.11.2023
7.	Оснастить помещения прачечной, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги местной системой вытяжной вентиляции или системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением (п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20);	30.11.2023
8.	Обеспечить наполняемость групп детьми, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20);	30.11.2023
9.	Выполнять нормы по потребляемым продуктам питания для детей всех возрастов, согласно замечаниям, изложенным в акте проверки от 12.05.2022 г. № 995 (табл. 1 прил. 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);	15.02.2023
10.	Выдерживать суммарные объемы блюд завтраков и уплотненных полдников для детей всех возрастов, согласно замечаниям, изложенным в акте проверки от 12.05.2022 г. № 995 (п. 8.1.2 приложение 9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);	15.02.2023
11.	Соблюдать технологию приготовления блюд обеденного рациона, приготовление пищи осуществлять строго в соответствии с технологическими картами (п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);	15.02.2023
12.	Обеспечить вакцинацию сотрудников БДОУ г. Омска «Центр развития ребёнка - детский сад № 139» против гепатита А - Ахметова А.О., Рзаева Н.Ф., против дизентерии - Ахметова А.О., Драчевская Н.А., Муфталиева С.А., Рзаева Н.Ф., Плетнев А.В., Стефан С.Р. Основание: ФЗ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» ст. 3, 5, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 11, 28, 35, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п.64.	12.08.2022

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (эл. адрес: gdp@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Центр развития ребёнка - детский сад № 139", 644123 г. Омск ул. Дмитриева, д. 3, к.5.

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения



Филиппова А. Ю.

С предписанием ознакомлен(а) « 12 » 05 2022  (подпись)

 (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: